

PHH 600 400582 807
 БИН 070640005976
 KZ31856000000409939
 в АО Банк
 ЦентрКредит БИК
 КСJBKZKX

TOO DAK VV



Республика Казахстан
 050060 г. Алматы
 ул. Жарокова 290/64

Тел. 328-57-27
 Факс 377-37-51
 +7 777 585 46 46
 +7 701 314 11 39

Keracolor FF	розница
Упаковка 2 кг. 100	1250
Упаковка 5 кг. 100	2800
Упаковка 2 кг. 110, 111, 112, 113, 114, 130, 131, 132,140, 141	1400
Упаковка 5 кг. 110, 111,112, 113,114,130, 31, 132,140, 141	3000
Упаковка 2 кг. 142, 144, 145,160,170,181	1700
Упаковка 5 кг. 142, 144, 145,160,170	3600
Ultracolor Plus	розница
Упаковка 2 кг. 100, 113, 114	2100
Упаковка 5 кг. 100, 113, 114	5100
Упаковка 2 кг. 103, 110, 111, 112, 120, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 141, 142, 143, 144, 149, 160, 170, 174	2200
Упаковка 5 кг. 110, 111, 112, 120, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 141, 142, 143, 144, 149, 160, 170, 174	5300
Упаковка 2 кг. 140, 145,180, 182	2800
Упаковка 5 кг. 140, 145,180, 182	6000
Упаковка 2 кг. 162,172	3600
Упаковка 5 кг. 162,172	8800
Упаковка 2 кг. 061,150, 171, 181	4300
Упаковка 5 кг. 061,150,171, 181	10200
Материалы и короткое описание	розница
Керапоxy Design двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель (пр-во Италия) Упаковка 3 кг. Коды цветов в наличии- №№ 103,110,111,113,114,115,116,119,130,132,133,134, 135,136,137,138, 142,146, 149, 173,174,283,700,710,741,746,799	28 000
Керапоxy Design двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель (пр-во Италия) Упаковка 3 кг. Коды цветов в наличии- №№ 139, 150, 152,165,704, 717, 720, 727, 728,729, 734,735,736,739,742,	30 000
Керапоxy двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель (пр-во	17 500

PHH 600 400582 807
БИН 070640005976
KZ31856000000409939
в АО Банк
ЦентрКредит БИК
КСЖВКЗКХ

TOO DAK VV



Республика Казахстан
050060 г. Алматы
ул. Жарокова 290/64

Тел. 328-57-27
Факс 377-37-51
+7 777 585 46 46
+7 701 314 11 39

Италия) Упаковка 2 кг. Коды цветов - №№ 100,130,131, 132,141,142,143,144	
Керапоху двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель (пр-во Италия) Упаковка 2 кг. Коды цветов - №№ 110, 111, 112,113,114,120	15 000
Керапоху код 100 белый упаковка 5 кг	30 500
Керапоху код 100 белый упаковка 10 кг	59 000
Керапоху упаковка 10 кг под заказ коды 112,113,120	47 500
МареGlitter Silver, Gold, Light Gold, Sand, Bronze, Cooper, Fuchsia, Purple, Brown, Medium Blue, Pastel Green, Pastel Violet, Sky, Pastel Sky, Night Blue, Red, Pink, Burnished, 100 гр.	7000
Mapesil AC (пр-во Италия) силиконовый герметик, не содержащий растворителей, стойкий к плесени. Коды цветов -№№ 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 131, 132, 141,142, 143,144, 172, 181, 999 (прозрачный)	4300
Mapesil AC (пр-во Италия) силиконовый герметик, не содержащий растворителей, стойкий к плесени. Коды цветов под заказ -№№ 103, 115,116,119,133,134,135,136, 137, 138,149,152, 171,174	6000
Керапоху Cleaner , 750 гр очиститель эпоксидных затирок	14 000
Pulicol (0, 75 кг) -гель для смывки старой краски и клея в том числе на основе смол.	14 000
Keranet Liquido жидкий 1 литр Кислотосодержащий очиститель цементных остатков на керамической плитке.	3500
Keranet Polvere порошок 1 кг Кислотосодержащий очиститель цементных остатков на керамической плитке	5000
Fuga Fresca - акриловая краска для обновления швов. Упаковка- 160 гр. Коды цветов в наличии- №№ 100, 130	2700
Шпатель Mapei gomma per fughe - резиновый шпатель для затирки швов	8500
Набор для затирания швов Mapei (шпатель+две губки)	8500
Запасные щетки к набору для затирания, черная и белая	2200
Губка желтая для затирания эпоксидных затирок	8000
Kerabond T-R серый Клей на цементной основе для керамической плитки и керамогранита. Упаковка- мешок 25 кг	5000
Kerabond T-R белый Клей на цементной основе для керамической плитки и керамогранита. Упаковка- мешок 25 кг	6000
Adesilex P9 серый улучшенный клей на цементной основе без оползания на вертикальных поверхностях, с увеличенным открытым	6500

PHH 600 400582 807
БИН 070640005976
KZ31856000000409939
в АО Банк
ЦентрКредит БИК
КСЖВКЗКХ

TOO DAK VV



Республика Казахстан
050060 г. Алматы
ул. Жарокова 290/64

Тел. 328-57-27
Факс 377-37-51
+7 777 585 46 46
+7 701 314 11 39

временем. Упаковка- мешок 25 кг	
Adesilex P9 белый улучшенный клей на цементной основе без оползания на вертикальных поверхностях, с увеличенным открытым временем. Упаковка- мешок 25 кг	7500
Adesilex P10- белый улучшенный цементный клей без вертикального оползания для укладки любого вида мозаики внутри и снаружи помещений. Упаковка- мешок 25 кг.	7500
Keraflex Maxi S1 серый высококачественный деформативный клей с увеличенным открытым временем для укладки плит из натурального камня и керамогранита крупного размера. Упаковка- мешок 25 кг.	9500
Keraflex Maxi S1 белый высококачественный деформативный клей с увеличенным открытым временем для укладки плит из натурального камня и керамогранита крупного размера. Упаковка- мешок 25 кг.	10 500
Ultralite S2 серый, упаковка 15 кг клей с высокими эксплуатационными свойствами, высокодеформативный, облегченный, с увеличенным открытым временем, с очень низким расходом, для керамической плитки и натурального камня, идеален для укладки тонкого керамогранита	16 300
Ultralite S2 белый упаковка 15 кг клей с высокими эксплуатационными свойствами, высокодеформативный, облегченный, с увеличенным открытым временем, с очень низким расходом, для керамической плитки и натурального камня, идеален для укладки тонкого керамогранита	17 000
Isolastic - латексная добавка-пластификатор для придания эластичности плиточным клеям. Упаковка- канистра 10 кг.	23 600
Fugolastic (1 кг) -жидкая полимерная добавка для шовных заполнителей Keracolor FF, применяется в качестве замены воды в целях увеличения износостойкости и прочности, уменьшения водопоглощения. Рекомендован при заполнении швов в плавательных бассейнах, на террасах, балконах и фасадах.	2500
Keralastik T (5 кг) –двухкомпонентный полиуретановый клей (R2) для укладки на стены и пол внутри и снаружи помещений керамической плитки, камня, мозаики на любые применяемые в строительстве поверхности.	25 500
Keralastik T (10 кг) –двухкомпонентный полиуретановый клей (R2) для укладки на стены и пол внутри и снаружи помещений керамической плитки, камня, мозаики на любые применяемые в строительстве поверхности.	48 500
Primer G (25 кг) - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	26 000
Primer G (10 кг) - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	120 00

РНН 600 400582 807
БИН 070640005976
KZ31856000000409939
в АО Банк
ЦентрКредит БИК
КСЖВКЗКХ

TOO DAK VV



Республика Казахстан
050060 г. Алматы
ул. Жарокова 290/64

Тел. 328-57-27
Факс 377-37-51
+7 777 585 46 46
+7 701 314 11 39

Primer G (5 кг) - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	6 500
Mapelastic - двухкомпонентный эластичный состав на цементной основе для гидроизоляции. Комплект 32 кг (сухая часть А 24 кг и жидкая В 8кг)	27 500
Mapelastic AquaDefence - готовая к применения жидкая мембрана сверхбыстрого высыхания для гидроизоляции внутри и снаружи помещений, 3.5 кг	11 500
Mapelastic AquaDefence - готовая к применения жидкая мембрана сверхбыстрого высыхания для гидроизоляции внутри и снаружи помещений, 7.5 кг	23 000
Mapeband (50м x12см) прорезиненная лента с щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	64 500
Mapeband (10м x12см) прорезиненная лента с щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	16 000
Mapeband yeasy Н130 30 м прорезиненная лента с щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	25 000
Mapeband yeasy Н130 10 м прорезиненная лента с щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	10 000
Mapeband yeasy 90 и 270 внешние и внутренние уголки	3000
Mapenet 150 - стеклотканевая сетка, рулон 50 м. Щелочестойкая, применяемая для армирования гидроизолирующих составов, мембран с удерживанием трещинообразования и выравнивающих материалов.	61 200
Lamposilex (5 кг) сверхбыстрохватывающееся и быстротвердеющее гидравлическое вяжущее для остановки водных протечек	13 000
Idrostop (размер 20x10 мм) рулон по 10 м Гидрофильный эластичный профиль для герметизации рабочих соединений. Предназначен для создания водонепроницаемых рабочих соединений между бетонным основанием и стеной	72 500
Maperproof Swell. Однокомпонентная герметизирующая паста, расширяющаяся под действием воды, используемая для гидроизоляции и заполнения трещин в бетоне. Туба 320 мл.	21 500
Eporip Двухкомпонентный эпоксидный клей для приклеивания свежего бетона к существующему, металла к бетону, а также для заполнения трещин. Упаковка- комплект 2 кг (А 1.5 кг+ В 0.5 кг)	19 000
Mapegrout Thixotropic (25 кг.) - безусадочная быстротвердеющая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для ремонта бетонных и железобетонных конструкций.	7000
Mapefill (25 кг.) быстротвердеющая безусадочная бетонная смесь наливного типа. Предназначен для высокоточной фиксации колонн и	

РНН 600 400582 807
БИН 070640005976
KZ31856000000409939
в АО Банк
ЦентрКредит БИК
КСЖВКЗКХ

ТОО ДАК ВВ



Республика Казахстан
050060 г. Алматы
ул. Жарокова 290/64

Тел. 328-57-27
Факс 377-37-51
+7 777 585 46 46
+7 701 314 11 39

выставленного оборудования, а также для придания монолитности стыкам конструкций из железобетона. Толщина заливки – 20-60 мм.	7500
Mapefill 10 (25 кг.) быстротвердеющая безусадочная бетонная смесь наливного типа. Предназначен для высокоточной фиксации колонн и выставленного оборудования, а также для придания монолитности стыкам конструкций из железобетона. Толщина заливки – 40-100 мм.	7200
Торцем Pronto- готовый состав для быстросохнущих стяжек. Время высыхания 1-4 дня в зависимости от материалов для последующей укладке. Упаковка- мешок 25 кг.	3300
Ultraplan ECO 20- Быстросхватывающаяся самовыравнивающаяся смесь. Время высыхания- 24-48 ч. Упаковка- мешок 23 кг.	7300
Adesilex G19 двухкомпонентный полиуретановый клей для ПВХ и резиновых покрытий. Упаковка 10 кг.	40 000
Lignobond двухкомпонентный эпоксиднополиуретановый клей для приклеивания дерева на любые поверхности: стяжки, асфальт, металл, камень и т.д. Упаковка 10 кг.	40 000
Profas глубокопроникающая силикатная грунтовка для укрепления цементных оснований, не содержит растворитель, 25 кг	26 000
Mapeflex PU 45 однокомпонентный быстросхватывающийся полиуретановый герметик с высокой эластичностью, мягкий картридж 600 мл	8000
Antipluvioul S 10 кг гидрофобизатор	85 000