

PHH 600 400582 807  
 БИН 070640005976  
 KZ31856000000409939  
 в АО Банк  
 ЦентрКредит БИК  
 КСЖВКЗКХ

**TOO DAK VV**



Республика Казахстан  
 050060 г. Алматы  
 ул. Жарокова 290/64

Тел. 328-57-27  
 Факс 377-37-51  
 +7 777 585 46 46  
 +7 701 314 11 39

<b>Кегасолор FF</b>	<b>Розница</b>
Упаковка 2 кг. 100	2200
Упаковка 5 кг. 100	4500
Упаковка 2 кг. 110, 111, 112,113,	2400
Упаковка 2 кг. 114,130, 31, 132,140, 141	2600
Упаковка 2 кг. 142, 144, 145,160,170	2800
Упаковка 2 кг. 181	3500
<b>Ultracolor Plus</b>	<b>Розница</b>
Упаковка 2 кг. 100, 103,110, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 141, 142, 143, 144, 149, 160, 170, 174	5300
Упаковка 5 кг. 100, 103,110, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 131, 132, 133, 134, 135,136, 141, 142, 143, 144, 149, 160, 170, 174	12000
Упаковка 2 кг. 140, 145,180, 182	6000
Упаковка 5 кг. 140, 145,180, 182	13 000
Упаковка 2 кг. 172	7500
Упаковка 5 кг. 172	18 500
Упаковка 2 кг. 061,150, 162,171, 181	9500
Упаковка 5 кг. 061,150, 162, 171, 181	22 000
<b>Материалы и короткое описание</b>	<b>Розница</b>
<b>Кегароу Design</b> двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель (пр-во Италия) Упаковка 3 кг. Коды цветов в наличии- №№ 103,110,111,113,114,115,116,119,130,132,133,134, 135,136,137,138, 142,146, 149, 173,174,283,700,710,741,746,799, 139, 150, 152,165,704, 717, 720, 727, 728,729, 734,735,736,739,742,	53 000
<b>Кегароу</b> двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель (пр-во Италия) Упаковка 2 кг. Коды цветов - №№ 100,130,131, 132,141,142,143,144	31 000
<b>Кегароу</b> двухкомпонентный эпоксидный шовный наполнитель (пр-во Италия) Упаковка 2 кг. Коды цветов - №№ 110, 111, 112,113,114,120	29 000
<b>Кегароу</b> код 100 белый упаковка 5 кг	62 000
<b>Кегароу</b> код 100 белый упаковка 10 кг	115 000

PHH 600 400582 807  
БИН 070640005976  
KZ31856000000409939  
в АО Банк  
ЦентрКредит БИК  
КСЖВКЗКХ

**TOO DAK VV**



Республика Казахстан  
050060 г. Алматы  
ул. Жарокова 290/64

Тел. 328-57-27  
Факс 377-37-51  
+7 777 585 46 46  
+7 701 314 11 39

<b>Керапоху</b> упаковка 10 кг под заказ коды 112,113,120	<b>102 000</b>
МапеGlitter Silver, Gold, Light Gold, Sand, Bronze, Cooper, Fuchsia, Purple, Brown, Medium Blue, Pastel Green, Pastel Violet, Sky, Pastel Sky, Night Blue, Red, Pink, Burnished, 100 гр.	<b>11000</b>
<b>Mapesil AC</b> (пр-во Италия) силиконовый герметик, не содержащий растворителей, стойкий к плесени. Коды цветов -№№ 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 131, 132, 141,142, 143,144, 172, 181, 999 (прозрачный)	<b>9000</b>
<b>Mapesil AC</b> (пр-во Италия) силиконовый герметик, не содержащий растворителей, стойкий к плесени. Коды цветов под заказ -№№ 103, 115,116,119,133,134,135,136, 137, 138,149,152, 171,174	<b>13000</b>
<b>Керапоху Cleaner</b> , 750 гр очиститель эпоксидных затирок	<b>23 000</b>
<b>Pulicol (0, 75 кг)</b> -гель для смывки старой краски и клея в том числе на основе смол.	<b>25 000</b>
<b>Keranet Liquido</b> жидкий 1 литр Кислотосодержащий очиститель цементных остатков на керамической плитке.	<b>9000</b>
<b>Keranet Polvere</b> порошок 1 кг Кислотосодержащий очиститель цементных остатков на керамической плитке	<b>14000</b>
<b>Fuga Fresca</b> - акриловая краска для обновления швов. Упаковка- 160 гр. Коды цветов в наличии- №№ 100, 130	<b>5300</b>
<b>Шпатель Mapei gomma per fughe</b> - резиновый шпатель для затирки швов	<b>16 000</b>
<b>Набор для затирания</b> швов Mapei (шпатель+две губки)	<b>16000</b>
<b>Запасные щетки</b> к набору для затирания, черная и белая	<b>4000</b>
<b>Губка желтая</b> для затирания эпоксидных затирок	<b>16000</b>
<b>Kerabond T-R</b> серый Клей на цементной основе для керамической плитки и керамогранита. Упаковка- мешок 25 кг	<b>7500</b>
<b>Kerabond T-R</b> белый Клей на цементной основе для керамической плитки и керамогранита. Упаковка- мешок 25 кг	<b>9000</b>
<b>Adesilex P9</b> серый улучшенный клей на цементной основе без оползания на вертикальных поверхностях, с увеличенным открытым временем. Упаковка- мешок 25 кг	<b>10000</b>
<b>Adesilex P9</b> белый улучшенный клей на цементной основе без оползания на вертикальных поверхностях, с увеличенным открытым временем. Упаковка- мешок 25 кг	<b>12000</b>
<b>Adesilex P10</b> - белый улучшенный цементный клей без вертикального оползания для укладки любого вида мозаики внутри и снаружи помещений. Упаковка- мешок 25 кг.	<b>14000</b>

РНН 600 400582 807  
БИН 070640005976  
KZ31856000000409939

в АО Банк  
ЦентрКредит БИК  
КСЖВКЗКХ

**ТОО ДАК VV**



Республика Казахстан  
050060 г. Алматы  
ул. Жарокова 290/64

Тел. 328-57-27  
Факс 377-37-51  
+7 777 585 46 46  
+7 701 314 11 39

<b>Keraflex Maxi S1</b> серый высококачественный деформативный клей с увеличенным открытым временем для укладки плит из натурального камня и керамогранита крупного размера. Упаковка- мешок 25 кг.	<b>17 500</b>
<b>Keraflex Maxi S1</b> белый высококачественный деформативный клей с увеличенным открытым временем для укладки плит из натурального камня и керамогранита крупного размера. Упаковка- мешок 25 кг.	<b>19 000</b>
<b>Ultralite S2</b> серый, упаковка 15 кг клей с высокими эксплуатационными свойствами, высокодеформативный, облегченный, с увеличенным открытым временем, с очень низким расходом, для керамической плитки и натурального камня, идеален для укладки тонкого керамогранита	<b>33 000</b>
<b>Ultralite S2</b> белый упаковка 15 кг клей с высокими эксплуатационными свойствами, высокодеформативный, облегченный, с увеличенным открытым временем, с очень низким расходом, для керамической плитки и натурального камня, идеален для укладки тонкого керамогранита	<b>34 000</b>
<b>Isolastic</b> - латексная добавка-пластификатор для придания эластичности плиточным клеям. Упаковка- канистра 10 кг.	<b>47 000</b>
<b>Fugolastic (1 кг)</b> -жидкая полимерная добавка для шовных заполнителей Keracolor FF, применяется в качестве замены воды в целях увеличения износостойкости и прочности, уменьшения водопоглощения. Рекомендован при заполнении швов в плавательных бассейнах, на террасах, балконах и фасадах.	<b>4500</b>
<b>Keralastik T (5 кг)</b> –двухкомпонентный полиуретановый клей (R2) для укладки на стены и пол внутри и снаружи помещений керамической плитки, камня, мозаики на любые применяемые в строительстве поверхности.	<b>63 000</b>
<b>Keralastik T (10 кг)</b> –двухкомпонентный полиуретановый клей (R2) для укладки на стены и пол внутри и снаружи помещений керамической плитки, камня, мозаики на любые применяемые в строительстве поверхности.	<b>115 000</b>
<b>Primer G (25 кг)</b> - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	<b>60 000</b>
<b>Primer G (10 кг)</b> - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	<b>26 000</b>
<b>Primer G (5 кг)</b> - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	<b>15000</b>

РНН 600 400582 807  
БИН 070640005976  
KZ31856000000409939  
в АО Банк  
ЦентрКредит БИК  
КСЖВКЗКХ

**TOO DAK VV**



Республика Казахстан  
050060 г. Алматы  
ул. Жарокова 290/64

Тел. 328-57-27  
Факс 377-37-51  
+7 777 585 46 46  
+7 701 314 11 39

<b>Mapelastic</b> - двухкомпонентный эластичный состав на цементной основе для гидроизоляции. Комплект 32 кг (сухая часть А 24 кг и жидкая В 8кг)	<b>60 000</b>
<b>Mapelastic AquaDefence</b> - готовая к применения жидкая мембрана сверхбыстрого высыхания для гидроизоляции внутри и снаружи помещений, 3.5 кг	<b>24 000</b>
<b>Mapelastic AquaDefence</b> - готовая к применения жидкая мембрана сверхбыстрого высыхания для гидроизоляции внутри и снаружи помещений, 7.5 кг	<b>47 000</b>
<b>Mapeband (50м x12см)</b> прорезиненная лента с щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	<b>112 000</b>
<b>Mapeband (10м x12см)</b> прорезиненная лента с щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	<b>28 000</b>
<b>Mapeband yeasy H130</b> 30 м прорезиненная лента с щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	<b>45 000</b>
<b>Mapeband yeasy H130</b> 10 м прорезиненная лента с щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	<b>18 000</b>
<b>Mapeband yeasy 90 и 270</b> внешние и внутренние уголки	<b>5300</b>
<b>Mapenet 150</b> - стеклотканевая сетка, рулон 50 м. Щелочестойкая, применяемая для армирования гидроизолирующих составов, мембран с удерживанием трещинообразования и выравнивающих материалов.	<b>115 000</b>
<b>Lamposilex (5 кг)</b> сверхбыстрохватывающееся и быстротвердеющее гидравлическое вяжущее для остановки водных протечек	<b>34 000</b>
<b>Idrostop</b> (размер 20x10 мм) рулон по 10 м Гидрофильный эластичный профиль для герметизации рабочих соединений. Предназначен для создания водонепроницаемых рабочих соединений между бетонным основанием и стеной	<b>115 000</b>
<b>Maperproof Swell.</b> Однокомпонентная герметизирующая паста, расширяющаяся под действием воды, используемая для гидроизоляции и заполнения трещин в бетоне. Туба 320 мл.	<b>34 000</b>
<b>Eporip</b> Двухкомпонентный эпоксидный клей для приклеивания свежего бетона к существующему, металла к бетону, а также для заполнения трещин. Упаковка- комплект 2 кг (А 1.5 кг+ В 0.5 кг)	<b>40 000</b>
<b>Mapegrout Thixotropic (25 кг.)</b> - безусадочная быстротвердеющая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для ремонта бетонных и железобетонных конструкций.	<b>13000</b>

РНН 600 400582 807  
БИН 070640005976  
KZ31856000000409939  
в АО Банк  
ЦентрКредит БИК  
КСЖВКЗКХ

**TOO DAK VV**



Республика Казахстан  
050060 г. Алматы  
ул. Жарокова 290/64

Тел. 328-57-27  
Факс 377-37-51  
+7 777 585 46 46  
+7 701 314 11 39

<b>Mapefill (25 кг.)</b> быстротвердеющая безусадочная бетонная смесь наливного типа. Предназначен для высокоточной фиксации колонн и выставленного оборудования, а также для придания монолитности стыкам конструкций из железобетона. Толщина заливки – 20-60 мм.	<b>13000</b>
<b>Mapefill 10 (25 кг.)</b> быстротвердеющая безусадочная бетонная смесь наливного типа. Предназначен для высокоточной фиксации колонн и выставленного оборудования, а также для придания монолитности стыкам конструкций из железобетона. Толщина заливки – 40-100 мм.	<b>10200</b>
<b>Topcem Pronto-</b> готовый состав для быстросохнущих стяжек. Время высыхания 1-4 дня в зависимости от материалов для последующей укладке. Упаковка- мешок 25 кг.	<b>6000</b>
<b>Ultraplan ECO 20-</b> Быстрохватывающаяся самовыравнивающаяся смесь. Время высыхания- 24-48 ч. Упаковка- мешок 23 кг.	<b>14500</b>
<b>Adesilex G19</b> двухкомпонентный полиуретановый клей для ПВХ и резиновых покрытий. Упаковка 10 кг.	<b>90 000</b>
<b>Lignobond</b> двухкомпонентный эпоксиднополиуретановый клей для приклеивания дерева на любые поверхности: стяжки, асфальт, металл, камень и т.д. Упаковка 10 кг.	<b>90 000</b>
<b>Profas</b> глубокопроникающая силикатная грунтовка для укрепления цементных оснований, не содержит растворитель, 25 кг	<b>40 000</b>
<b>Mapeflex PU 45</b> однокомпонентный быстросхватывающийся полиуретановый герметик с высокой эластичностью, мягкий картридж 600 мл	<b>13000</b>
<b>Antipluvioul S</b> 10 кг гидрофобизатор	<b>140 000</b>